


**Informacije za pacijenta**

Serbokroatisch

**Srpskohrvatski**

**Ulcerozni kolitis**



**ULCEROZNI KOLITIS**

Jednostavno objašnjenje



*Colitis ulcerosa (ulcerozni kolitis) spada među kronicne upalne bolesti cijревa (=KBC).*

## KARAKTERISTIKE ULCEROZNOG KOLITISA

- Bolest uglavnom počinje u dobi između 15 i 30 godina.
- Žene i muškarci oboljevaju podjednako često.
- **Najčešći simptomi** su bolovi u trbuhu i snažni grčevi, učestali proljevi, krv i sluz u stolici.
- Bolest se odvija u **naizmjeničnim fazama**; faze akutne bolesti i faze mirovanja.
- Uzrok ove bolesti nije točno poznat. Vjerovatno su **prisutni različiti** čimbenici kao što su: predispozicija, pojačana ali neadekvatna imunološka reakcija na crijevnu floru ili čak uticaj sredine.
- Ova bolest nije zarazna.


# ULCEROZNI KOLITIS - PITANJA I ODGOVORI

## Što je ulcerozni colitis?<sup>1</sup>

Ulcerozni kolitis je upala debelog crijeva. To je kronična, neizlječiva bolest koja se ipak može učinkovito i dugoročno liječiti. Bolest se javlja u fazama koje se smjenjuju, od akutne faze sa izraženim simptomima do faze potpunog mirovanja bolesti.

## Što je autoimuna bolest?<sup>2</sup>

Kod autoimunih oboljenja radi se o kroničnim upalnim procesima. Širom svijeta je trenutno 5-8% ljudi oboljelih od različitih (80-100) vrsta autoimunih bolesti. Poslije srčano-žilnih i tumorskih bolesti, autoimune bolesti su po učestalosti treće u svijetu.



## Kakve tegobe može prouzročiti ulcerativni colitis?<sup>1</sup>


- Proljev (pomijesan sa krv i sluzi)
- Bol u trbuhu
- Gubitak tjelesne težine
- Groznicu
- Slabost
- Učestale stolice
- Tvrdna stolica

## Koje pridružene bolesti mogu pratiti ulcerozni colitis?

- Upale zglobova
- Promjene na koži
- Upale ociju
- Smanjenje koštane mase
- Promjene jetre i žučovoda

## Karakteristike tijeka bolesti?<sup>3</sup>

Jedna od glavnih karakteristika ove bolesti je da se odvija u različitim fazama. U teškoj, aktivnoj fazi bolesti često je potrebno i bolničko liječenje. U fazi bez tegoba, moguće je vodoti uobičajeni svakodnevni način života.



## Koji su ciljevi liječenja ulcerativnog kolitisa?<sup>4</sup>

- Potpuno i trajno izlječenje upaljene crijevne sluznice (= remisija).
- Što duži interval bez simptoma u kojem je moguće voditi uobičajeni svakodnevi način života bez tegoba.

## Koje su mogućnosti liječenja ulceroznog kolitisa?<sup>4,5</sup>

Vrlo važno je započeti liječenje ulceroznog kolitisa što ranije. Všs liječnik ima na izbor različite lijekove. Primjerice to su:

- **Amiosalicilati** (poznati pod nazivom 5-ASA preparati) uspješno suzbijaju upalu.
- **Kortizon** se može primjeniti u aktivnim fazama bolesti s namjerom da ublaži simptome bolesti, no ne treba ga koristiti za trajno lije.
- **Biološki lijekovi** se primjenjuju ubrizgavanjem pod kožu ili direktno u venu. Ovi lijekovi mogu izravno oslabiti ili prekinuti mehanizam oboljenja čime slabí upala u tijelu.
- **Imunosupresivi** su lijekovi koji blokiraju ili oslabljaju reaktivnost imunološkog sustava čime se usporava tijek bolesti.

## Da li moram na operaciju?<sup>4</sup>

U bolesnika sa ulerozniom kolitisom, opracija može u nekim slučajevima biti neophodna:

- Kada nastupe komplikacije
- Kod bolesnika sa teškim oblikom bolesti
- Kada lijekovi izgube svoju djelotvornost

# PITANJA IZ SVAKODNEVNOG ŽIVOTA KOJA SE NAMEĆU

## Da li je ulcerozni kolitis nasljedna bolest?<sup>6,9</sup>

Postoji jasna sklonost nasljeđivanja autoiminih bolesti. Nerijetko, oboljeli od ulceroznog kolitisa pokazuju genetsku sklonost ovom oboljenju.

## Da li mogu roditi djecu?<sup>7</sup>

Da. O svojoj želji za djecom razgovarajte svakako sa svojim lijecčikom i svakako o tome obavjestite svog ginekologa. Nipošto ne prekidajte liječenje samoinicijativno.

## Da li je ulcerozni kolitis zarazna bolest?<sup>8</sup>

Ne.

## Da li se mogu cijepiti?

Da, ali treba uzeti u obzir lijekove koje uzimate. Razgovarajte sa svojim liječnikom o primjerenom obliku cjepiva.

## Da li mogu putovati?<sup>9</sup>

Da. Ukoliko nemate tegoba ili su one vrlo blage, možete putovati. Posavjetujte se sa liječnikom koje lijekove trebate ponijeti sa sobom na put. Potražite podlistak o putovanju, on sadrži preporuke za putovanja osoba sa ulceroznim kolitisom.

## Što mogu učiniti protiv osjećaja straha i neizvjesnosti?

Niste sam! Mnogi bolesnici sa ulceroznim kolitisom osjećaju strah razvijaju depresiju. Razgovrajte o tome sa svojim liječnikom.

## **Da li će bolest proći sama od sebe?**

Ne. Ulcerozni colitis je autoimuna bolest koja se razvija u fazama i u pravilu iziskuje liječenje, jer bi se u suprotnom, bolest pogoršala. Faza mirovanja bolesti ne znači da je bolest izlječena.

## **Da li pušenje utječe na ulcerozni kolitis?<sup>10</sup>**


Pušenje najvjerojatnije ne utječe na početak i daljnji tijek bolesti. Međutim, poznato je da pušenje povećava rizik razvoja raka pluća. Oderknite se pušenja!

## **Kako utječe ulcerozni koltis na moje zdravlje i prehranu?<sup>3,4</sup>**

Jedite hranu koja vam prija. Zdrava i uravnotežena prehrana se uglavnom dobro podnosi u fazama mirovanja bolesti. Ukoliko vam određena hrana ne odgovara, nemojte ju jesti. Kada nastupi aktivna faza bolesti možda će biti korisno prilagođavanje ishrane. O tome se svakako posavjetujte sa vašim liječnikom.

## **Što mogu učiniti kako bih pozitivno utjecao/utjecala na tijek bolesti?<sup>3-5</sup>**

- ➊ Ako pušite, trebali biste prestati. Dostupne su različite metode odvikavanja od pušenja.
- ➋ Pridržavajte se preporuka vašeg liječnika o prehrani.
- ➌ Uživajte u zdravom načinu života, izbjegavajte "stres", bavite se sportom i uspostavite ravnotežu između vremena za aktivnosti i odmaranje.
- ➍ Idite redovno na kontrolne preglede, čak i u fazama mirovanja bolesti.





BILJEŠKE

## MALI RIJEČNIK

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Ulcerozni kolitis</b> | (Colitis ulcerosa) zapaljenje debelog creva sa stvaranjem čira. |
| <i>Colon</i>             | debelo crijevo  |
| <i>-itis</i>             | kada se reč završava na „-itis“, to znači da je u pitanju upala |
| <i>ulcerosa</i>          | potiče od latinskog izraza „Ulcus“ = čir                        |
| <b>Fisura</b>            | malo napuknuće  |
| <b>Remisija</b>          | kod ulceroznog kolitisa → zalječenje sluznice creva             |
| <b>Stenoza</b>           | suženje   |
| <b>Striktura</b>         | posebno usko mjesto (npr. u crevu)                              |

Vaš liječnik vam može pomoći pri određivanju dalnjih koraka u liječenju vaše bolesti.

Ukoliko imate pitanja o ulceroznom kolitisu ili o mogućnostima liječenja, zatražite što prije pregled kod svojeg liječnika.

**Informacije iz ove brošure potiču iz sledećih izvora koji sadrže i dodatna objašnjenja:**

1. <https://www.dccv.de/betroffene-an gehoerige/medizinische-grundlagen/was-ist-colitis-ulcerosa> (posećeno poslednji put 9.8.2021)
2. <https://www.imd-berlin.de/spezielle-kompetenzen/autoimmunhyerkrankungen.html> (posećeno poslednji put 16.8.2021)
3. <https://innovall.de/ratgeber/ced/colitis-ulcerosa> (posećeno poslednji put 16.8.2021)
4. <https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/verdauung/darmerkrankungen/ursachen-symptome> (posećeno poslednji put 29.7.2021)
5. <https://www.minimed.at/medizinische-themen/stoffwechsel-verdauung/colitis-ulcerosa> (posećeno poslednji put 10.8.2021)
6. Degenhardt et al.; Genetik des Morbus Crohn und der Colitis ulcerosa; Der Gastroenterologe DOI 10.1007/s11377-016-0127-z
7. <https://ced-kompass.at/dein-leben-mit-ced/partnerschaft/familienplanung> (posećeno poslednji put 10.8.2021)
8. <https://www.hilfefuermich.de/ist-colitis-ulcerosa-ansteckend> (posećeno poslednji put 16.8.2021)
9. <https://www.oemccv.at/krankheitsbilder-ced> (posećeno poslednji put 2.8.2021)
10. <https://www.ced-trotzdem-ich.de/unterstuetzung-erhalten/news/rauchen-mit-ced-morbus-crohn> (posećeno poslednji put 16.8.2021)
11. Blackwell et al.; The impact of smoking and smoking cessation on disease outcomes in ulcerative colitis: a nationwide population-based study; Aliment Pharmacol Ther. 2019;00:1–12

### **Kome se mogu obratiti?**

**CED-Kompass – Servis ÖMCCV-a**

Kontakt: Mariannengasse 10/13, 1090 Wien, T: +43 1 946 26 71,

office@ced-kompass.at, www.ced-kompass.at

**ÖMCCV (Austrijsko Morbus Crohn – Colitis ulcerosa udruženje)**

Kontakt: www.oemccv.at, office@oemccv.at, T: +43 (0)1/333 06 33

Informacije o djelovanju i mogućim neželjenim učincima lijekova možete dobiti od liječnika ili ljekarnika ili pročitati iz listića priloženog u kutiji lijeka.

*Uz podršku*

**ASTRO PHARMA**★  
[www.astropharma.at](http://www.astropharma.at)